

(上接5版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
20	2051	一是西岗区东北路154号1楼3号、153号、155号、156号一层多家饭店油烟异味扰民。二是沙河口区西南路龙江路花园第一排和第二排一楼棋牌室噪声扰民。	西岗	油烟	1.5月12日,西岗区进行了联合检查,经查,该地点共有餐饮企业10家,6家处于正常经营状态,均未安装油烟净化设施,经营中产生的油烟直接由独自专用外置烟道高空排放至楼顶。 2.5月12日,沙河口区进行了联合检查,经查,沙河口区西南路龙江路花园第一排和第二排共计16户,均无相关证件。棋牌室经营时间大约为10:00至22:00。	属实	1.5月12日市环保局西岗分局对6家营业中饭店分别下达了《大连市环境保护局责令改正违法行为决定书》,责令5日内整改完毕,消除油烟异味。同时对涉嫌未安装油烟净化设施的违法行为进行立案调查,处5000元罚款。5月15日复查,除1家暂时歇业外,其余5家饭店均已安装了油烟净化设施。 2.5月12日,针对发现的16户违法经营“棋牌室”,由沙河口区市场监督管理局下达《责令改正通知书》15份(其中1人经营2户),整改笔录16份。由沙河口区富国派出所对拒不整改的经营者,采取强制措施。5月12日19:30,复查未发现违法经营“棋牌室”噪声扰民现象。5月13日以来,未发现投诉人反映的问题。	无
21	2052	金州区青山村201国道铁路桥下一塑料厂排放粉尘和噪声扰民。	金普新区	扬尘	2017年5月11日,金普新区环保局进行现场排查,该单位名称为大连市金州区瑞玉机械塑料加工厂,已停产8个多月,粉尘和噪声扰民不属实。	不属实		无
22	2056	旅顺口区黄河北六巷20号对面一车库后身生活垃圾堆积,无人清理。	旅顺	垃圾	5月12日上午10:00,旅顺口区组织部城市建设管理局、得胜街道等有关部门对举报内容进行了现场调查核实;经调查,信访件反映的问题位于旅顺口区黄河北六巷20号对面一车库后身。该处垃圾系周边居民随意丢弃的生活垃圾,以及山坡上掉落的零星杂物。经了解,社区网格员已在5月11日巡查中发现该问题,并于当天下午1时,组织工作人员和社区环卫工人进行清理。该位置附近约5米处设有垃圾桶。	属实	举报区域的垃圾在旅顺口区接到信访件前(2017年5月11日下午2时)已经被社区工作人员和社区环卫工人清理干净。	无
23	2057	大连新型集团在甘井子区泡崖水泥街1号大幼儿园旁进行施工建设,并将该幼儿园的75棵树砍伐;该施工工地扬尘及铲车噪声严重影响幼儿园环境。举报人称因中央环保督察进驻辽宁该施工工地已停工,担心督察结束后恢复施工。	甘井子	噪声	5月12日,甘井子区政府组织有关部门进行现场检查。1、该幼儿园位于大连水坑厂搬迁改造A1区域地块红线内,该地块属于新型集团,对树木进行了异地移植,砍伐75棵树木不属实。 2、大连新型集团在该幼儿园旁进行施工建设,施工工地扬尘及铲车噪声影响幼儿园。	部分属实	1、立即组织相关职能部门加强对幼儿园周边噪声、扬尘的监督,加快解决幼儿园搬迁问题。 2、大连新型集团承诺,在该幼儿园搬迁完工前,不进行工程施工。	无
24	2063	甘井子区郭冬街的李家大院饭店油烟、噪声扰民。	甘井子	油烟	5月12日,甘井子区政府组织市场街道等部门进行现场调查。经监测,该饭店噪声排放超标;该饭店无油烟净化设备,油烟超标排放。	属实	1.针对赵家大院饭店噪声排放超标的违法行为,为5月12日区环保局下达了《大连市环境保护局责令改正违法行为决定书》,责令立即停止违法行为,并依法处以罚款700元。 2.针对赵家大院饭店油烟超标排放的违法行为,为5月15日区环保局下达了《大连市环境保护局责令改正违法行为决定书》,责令立即停止违法行为,并依法处以罚款1万元。	无
25	2067	中山区修竹街25号楼的海月鲜烧烤店油烟直排小区内,油烟异味及风机噪声扰民。	中山	油烟	2017年5月12日,中山环保分局会同市路街道对大连海月餐饮有限公司进行了现场检查:1.该单位厨房油烟废气经排油烟机并通过油烟净化器进入高空排气筒排放,排气筒位置与相邻居民楼的水平距离符合国家要求。经监测,结果显示,厨房油烟废气超标排放。 2.厨房排风机位于公建西侧一层墙体上部。经监测,结果显示,排风机噪声昼夜均达标。	部分属实	针对该单位油烟废气超标排放的行为,中山环保分局下达了《责令改正违法行为决定书》,要求整改完成并经监测达标后方可投入使用;同时,处以5000元罚款。 5月14日,工作人员现场检查时,该单位已停业整改。	无
26	2073	沙河口区柳华街15号国泰药房旁垃圾随意堆放,无人清理。	沙河口	垃圾	5月12日沙河口区进行了联合检查,经查,柳华街15号国泰药房地处华北路市场内的公建,该市场是一个全天露天菜市场。现场检查国泰药房周边确实存在生活垃圾堆放现象,主要由于市场摊位业主将一些杂物随意堆放在该药房门前所致。	属实	5月12日,沙河口区李家街道综合执法局对药房周边垃圾进行了清除,组织环卫企业和市场人员对市场区域内环境卫生进行了全面清理。	无
27	2077	一是普兰店区体育路民祥供热公司未经审批使用6台130吨锅炉,排放烟气和粉尘,污染周边大气环境。二是鼎盛小区南侧100米处一河流水上游多家养殖户和企业向河里直排废水,严重污染地表水环境。	普兰店	气	1、信访反映的大连民祥供热有限公司锅炉房共有6台锅炉,包括3台35吨蒸汽锅炉,3台130吨热水锅炉。其中3台130吨的热水锅炉中,2台锅炉于2016年11月18日通过环境现状评估备案,目前暂停使用。另外1台为2016年新建,未经环评审批。2016年10月28日普兰店区环保局责令停止使用至今,并处罚款24.585万元人民币。3台35吨蒸汽锅炉于2008年1月7日由原普兰店环保局审批,未验收。5月12日,区环保局对在用的1台35吨锅炉烟气进行监测,颗粒物浓度和烟气量超标。 2、信访反映的鼎盛小区南侧100米处河流水为普兰店经济开发区三岔盐河汇入,上游共有2家企业,养殖场(户)13家。5月12日普兰店区联合检查组进行了现场检查,经查,1家企业不产生工业废水,1家企业已停产多年。13家养殖场(户)中6家养殖场存在污水直排河流行为。	部分属实	1.立即组织相关职能部门加强对幼儿园周边噪声、扬尘的监督,加快解决幼儿园搬迁问题。 2、大连新型集团承诺,在该幼儿园搬迁完工前,不进行工程施工。	无
28	2078	中岛环卫将千山心城小区业主的生活垃圾堆放在大连市甘井子区千山路108号楼前人行道和机动车道上,堆积量大,异味扰民。	甘井子	垃圾	5月12日,甘井子区政府组织有关部门联合现场调查。据了解,该垃圾来源主要是千山心城小区产生,堆放行为是千山心城小区物业实施的,不是中岛环卫行为。该处为设立的正规范垃圾点,由中岛环卫作业企业进行日常保洁和清运,因物业公司、周边单位堆放垃圾的时间和环卫作业企业收运垃圾时间不对称,偶尔出现垃圾滞留,异味扰民。	部分属实	责成千山心城小区物业、周边单位与中岛环卫作业企业做好垃圾收集和清运环节无缝对接,保证垃圾不滞留,及时清运,避免异味扰民。千山心城小区物业于5月12日与中岛环卫作业企业签订垃圾清运协议,保证及时清运,无滞留,实现无缝对接。要求中岛环卫作业企业加强对垃圾点规范管理,保证设施整洁完好,周边环境干净无异味。	无
29	2082	来信:大连市沙河口区通往石门山山顶大连国际机场雷达导航站的路南坡有一片公墓,半山腰有看墓人刻碑卖墓地,几年间在路的北侧山林里修了大约上千座“野坟”,该处无规划坟地使山林环境遭到极大破坏。同时,看墓人常常在半山腰生活,产生的生活垃圾和污水随意倾倒,塑料袋挂满树梢,还沿着山路砍伐树木(可能是枯死树)做柴火。	沙河口	垃圾	经查,信访反映地点是大连市沙河口区石门山公墓北侧山林散坟区,该区域是历史遗留的散坟区,从解放前就已出现,总量近2500座。1、半山腰公墓管理办公室区域有一定数量坟墓,未发现私自建坟情况。 2、北侧山林里上千座“野坟”区域为历史遗留的散坟区。近年来,逝者家属对老坟、破坟坟在申请备案后进行翻修、修整,均坐落在林木间空地。未发现乱砍乱伐林木情况。 3、半山腰看墓人员为市乔山墓园管理公墓人员,在管理房周边堆放了公墓翻新及刻碑的原料,管理房周边环境卫生差。防火通道的两侧存在祭祀垃圾和树挂垃圾情况,看墓人有砍伐倒伏死树及拾枯枝的情况。未发现砍伐造成林木情况。	部分属实	1.沙河口区城建局立即约谈普兰店乔山墓园看墓人,要求其经营人员不得在此刻碑修坟,并对堆放的墓碑及墓园管理用房周边环境进行清理,于5月12日清理完毕。 2.沙河口区风景林管理处于5月12日会同旅顺口区消防大队对防火通道两侧树挂和断产生的祭祀垃圾及散坟区风刮到山林区的垃圾进行集中清理,计划5月22日前全面完成清理。	无
30	2083	来信:大连市高新区园区在龙王塘水库保护区规划建设污水厂,二次选址仍在水源地保护区内,距大坝仅二百多米;污水厂规划建设在樱花园南门,无论大坝的保护范围还是樱花园内自来水供水设施范围都没有达到标准;污水厂建在水库大坝下,对泄洪造成安全隐患;规划地点几面环山,处理过程中废弃物很难排放,有污染水源隐患;污水厂建在非污染企业附近,处理后的水不能就近回收利用。	高新区	其他	本信访件第1批第28、50号、第4批278号、第8批649号、第9批762号、第11批1136号、第13批1600号、第15批1949号信访件投诉内容基本相同。1.该污水厂选址距龙王塘水库大坝390米,不占用泄洪道,不影响泄洪安全。 2.该处理工艺为污水处理厂的废气,经生物滤池除臭除臭房处理,除臭效率不低于95%,并经15米高空排气筒高空排放,达标排放。该污水厂建在龙王塘水库下游,不在一级保护区、二级保护区、准保护区及汇水区,运营后的出水水质达到国家标准(城镇污水处理厂污染物排放标准)(GB18918-2002)中一级A标准,一部分用于厂区冲洗设备回水,一部分排入龙王塘水库作为景观用水,最终沿河道排入龙王塘湾海域。处理后的排放水不进入龙王塘水库,不会对水源造成影响。本项目PCR生物池和沉淀池排出的污泥及时封闭外运至夏家河污泥处理厂。	不属实		无
31	2086	来信:庄河市新华街道小寺社区小寺屯董某未经环保、土地、规划、消防部门审批同意,在106路汽车站旁私搭乱建200多平米“一元自助停车场”,噪声严重影响居民。	庄河	噪声	2017年5月12日,庄河市国土局等部门现场调查发现,1、董某刷车大棚2017年2月7日擅自自行拆除。 2、现场检查,该刷车行占地150平方米,场地为水泥硬覆盖,无构筑物 and 建筑物,该地为董某私自地。按照规定不需办理土地、消防等手续。	不属实	执法人员当场要求其将所用刷车工具搬走,对场地进行清理。董某积极配合,已于当日将场地清理完毕。	无
32	2088	来信:大连市普兰店区夹河镇唐家房村北山林场的;同达渔场厂、富海渔场厂、华昌渔场厂等三家渔场厂生产时气味直排空中,废水直排地下,造成周边空气和水环境被污染。	普兰店	水	现场核实,本件投诉内容与信访件1966号一致。5月11日,区政府带领区环保局、唐家房街道现场调查;目前该区域有两家鱼场加工企业,处于停产状态,华昌鱼场厂已不存在。经调查,鱼场加工行业产生的少量蒸汽冷凝水不外排。生产过程中有少量中间车间废水可能会向外排行为。鱼场厂产生的异味虽有冷藏回收装置,但由于车间没有完全封闭,存在着部分无组织排放问题。	部分属实	区环保局立即约谈两家企业负责人,要求: 1、立即修建废水贮存池,对厂区内冲刷废水进行规范贮存,净化沉淀后定期掏挖还田,不得外排。 2、制定工艺废气整改方案,对生产车间封闭收集系统和冷藏处理设施进行全面改造。	无
33	2091	来信:大连市沙河口区锦江园25号楼一楼住户破坏小区树木、绿地种地,浇粪肥,气味扰民;养鸡粪臭味和鸡叫声扰民;经营儿童娱乐车噪声扰民。	沙河口	垃圾	现场核实,本件投诉内容与信访件1962号一致。5月11日,李家街道会同区城建局等部门对锦江园25号楼周边区域进行了现场调查。发现25号楼一楼居民岳某确实存在私占公共用地种菜,养鸡舍、鸡舍,异味扰民现象;私自经营儿童游乐车违规现象,噪声扰民。未发现其破坏小区树木。	属实	5月12日,李家街道会同区城建局等部门对锦江园25号楼区域进行了复查,投诉人反映的问题已经被查处,未发现反弹现象。	无
34	2096	来信:大连市甘井子区唯美品格7号楼楼下唯美洗浴用大连热电厂的蒸汽直接冲热水,产生振动,噪音大;每天凌晨二点左右该浴池开始抽水,噪声影响居民休息;周边有居民曾到甘井子环保局上访,环保局答复浴池没有验收就将水放了;浴池方还对上访者进行威胁。自该浴池开业后,全楼居民生在了噪声和异味中。为解决噪声问题,举报人曾向大连市环保局投诉未果。	甘井子	噪声	5月12日,甘井子区政府组织周水子街道、环保分局进行现场调查。1、该单位使用热电集团的蒸汽对其进行地下室修建的一个储水池进行加热,加热时会产生噪声。 2、该单位22:00后停止营业,经营者表示凌晨三点左右进行过抽水作业。 3、2013年以来未接到涉及该单位的投诉;公安等部门未接到关于该单位对于上访者进行威胁的报案。 4.5月12日9时,经监测,该单位噪声达标排放;因无法确定投诉人具体位置,无法到投诉人家中使用结构性传导噪声监测;对该单位楼上两户业主进行了走访,其中一户表示无噪声扰民现象,不需要监测;另一户表示该单位使用蒸汽加热时能感觉到轻微噪声,但对其生活和工作不产生影响。该浴池使用蒸汽加热时,在该业主室内进行了结构性传导噪声监测,监测结果达标。现场未发现异味。	部分属实	甘井子区已要求该单位杜绝在夜间抽水 and 蒸汽加热。	无
35	2098	来信:一是大连市高新区成立25年来一直未建设污水处理厂,区内30万常驻居民、8所大学、9000多家企业,生活污水、企业排水都顺着凌水河经过理工大学校区、海事大学小区、海洋监测中心门前入海口,一路黑臭和淤泥,一河垃圾和塑料袋,气味熏人;二是七贤岭、河口、小平岛、龙王塘海边有10几个隐蔽的污水入海口,举报人呼吁在高新区内修建污水处理厂。	高新区	其他	1.接到交办通知后,高新区管委会立即组织有关部门开展调查。经查,2006年以来,高新区建设了凌水河、小平岛治源和大连高岭路治理3座污水处理厂。2016年10月,启动了河口、龙王塘、黄泥川等3座污水处理厂建设。 2.凌水河流域确实一度存在企业污水偷排、下游河道水体黑臭、气味熏人的问题。高新区管委会于2015年底决定根治凌水河的问题,确定了凌水河综合治理三年计划。 3、高新区共有7个人海排出口,均由全市统一编号管理,目前未发现“隐蔽”的人海排出口。	部分属实	2016年重点清除了凌水河全线一大批“脏乱差”场所和安全隐患区域,消除了污水直排问题的主要源头;2017年启动了凌水河上下游环境整治工作,重点是河道定期推漂、截污井网、清淤堵漏、建设排污干暗渠等,消除全河道黑臭水体和跑冒滴漏现象;2018年将全面开展凌水河流域岸线景观建设,改善凌水河两岸和海岸带、近海生态环境。2017年3月,高新区管委会已向凌水河上游各段管网维修完毕,目前河道内已无明排污水。2017年4月以来,实施了凌水河下游游湖管一号桥至入海口段清淤工程,目前清淤工作正在进行中。	无
36	2099	来信:大连市甘井子区玉泉街62号楼一元三元窗户外绿地被居民破坏种菜,影响周边居民生活。	甘井子	其他	5月12日,甘井子区政府组织泡崖街道、执法局及物业公司到现场调查核实。经查,玉泉街62号楼一元三元窗户外绿地被居民破坏情况不属实,客观现象属实。当事人董某在绿化树下栽种葱,周边为小型花木,堆放花盆等杂物。	部分属实	1.执法队责令董某自行清除栽种的两垄葱。5月12日上午10时,当事人已将两垄葱全部清理干净。 2.街道组织城管、执法及物业公司对堆放的杂物及周边杂草,全部进行了清理。	无
37	2101	来信:一是大连经济技术开发区湾里街道第十中学、金湾又一城、东城天下附近部分合资生产企业每天晚上10点至凌晨2点间,偷排处理产品时回收的有毒有害气体,气味熏人;这些企业集中在5号路以南,3号路以北。二是庄河市光明山乡赵家村李屯有一水产加工企业生产废水直排附近河里,造成当地村民无法饮用地下水,河水臭味熏天,污染周边环境。	金普新区	水	1.5月12日晚上10点,至次日凌晨2点间,金普新区环保局进行现场检查,举报区域部分合资生产企业,现场检查期间未发现废气异味,企业未感觉到异味熏人,对5号路以南的3家合资生产企业及5号路以北可能产生异味的3家合资生产企业进行了气监测。监测排放达标。经查在气压低、风力小、扩散条件差的条件下,偶尔会发生废气异味现象。 2.2017年5月12日,庄河环保局进行现场检查。该企业为大连翰林食品有限公司,由于污水处理不达标,2017年3月23日被庄河环保局责令停产整顿,至今仍处于停产状态。庄河市疾控中心对周边居民自备水井检测水质达标。投诉人反映的河道内河水有异味问题,有异味。	部分属实	1.金普新区环保局将对该区域的企业加大监察力度,发现违法排放超标废气的企业,将依法严厉查处。 2.庄河市光明山镇政府已于5月12日对该处河道进行清理,排除有异味的河道淤泥。	无
38	2105	来信:大连市沙河口区新生路万科城市花园西侧,原葡萄酒厂环境脏乱差,雨天污水横流,晴天尘土飞扬;流浪狗、流浪猫成群,夜晚嚎叫扰民。	沙河口	其他	5月12日沙河口区进行了联合检查,经查,信访反映的原大连葡萄酒厂旧址为新生路186号,为市土储直接收储项目,目前长时间闲置。现场检查该区域存在环境脏乱差情况。该区域面积较大,闲置空地、房屋较多,流浪狗、流浪猫多有聚集,存在扰民现象。除举报人反映情况外,还发现有少量流动人口在该院内违规居住。	属实	1.5月12日沙河口区李家街道组织有关部门对院内的私搭乱建进行清理整治,对院内的流动工人违规租住的房屋进行清理查封,并对流浪狗、流浪猫进行处理,对院内裸露土地铺设了防尘网2000余平方米,对院内杂物、垃圾及院外的垃圾点进行清理,于5月15日清理完毕。 2.沙河口区城建局组织环卫工人(大连永水环卫和清洁服务有限公司)于5月19日垃圾收集点取缔后,第一时间安排机械洗扫车对此路段进行洗刷,抑制道路扬尘。	无
39	2109	来信:甘井子区华东路136号亚细亚混凝土厂的原材料露天堆放,未覆盖造成扬尘污染;生产时噪声严重扰民;相关部门来检查时,该厂就提前做好准备,把料场遮盖起来;4月20日该厂停止生产以应付检查。	甘井子	扬尘	5月12日,甘井子区政府组织中华路街道等部门赴现场核实相关情况。1.实时监测扬尘、噪声的微观监测站运转正常,检测结果正常,物料堆场全部苫盖,场内洒水设施落实较好,无生产迹象。 2、生产中存在噪声扰民现象。 3、4月14日,区环保局对该公司窑间厂界噪声进行监测,结果显示超标,于4月20日下达责令改正违法行为决定书和限制生产决定书,该厂停止生产。	部分属实	1.区环保分局责令该公司在临近居民区的厂界设置隔音设施,主要生产设备进行降噪处理,经区环保分局验收达标后方可复产。6月15日前完成降噪隔音设施设计方案编制工作。 2.区环保分局责令该公司对物料堆放区继续严格落实防尘措施,6月15日前完成物料堆放区降尘改造方案和安装防尘设施方案。 3.区环保分局已在该公司周边加装实时监测扬尘、噪声的微观监测站。 4、由甘井子区政府责成中华路街道于2017年底,完成该企业转型升级实施方案或搬迁改造实施方案。	无
40	2113	来信:大连市经济技术开发区知语山小区居民四年多次在民意网、市长热线12345、环保热线12369上反映奥镁(大连)有限公司生产中排放刺鼻气味问题,至今问题未得到解决。	金普新区	气	5月12日,金普新区环保局到奥镁(大连)有限公司现场检查:1.现场无刺鼻气味排放。 2.经调查,该厂偶尔会产生异味扰民。 3.投诉人在民意网、市长热线12345、环保热线12369上反映过此问题,金普新区环保局工作人员每次都给予反馈。	部分属实	金普新区环保局将继续加强对该公司监察力度和监测频次,发现违法排放超标废气的行为,将严格按照法律法规及环保执法职责依法立案查处。	无
41	2117	来信:大连市沙河口区展鹏街31号2单元18楼住户王某违法私建房屋,遮挡3单元18楼住户卫生间光线,同时,王某还将2单元1-18楼顶层原屋顶顺着自家排气管排到3单元18楼,空气污染无法忍受。举报人要求立即拆除王某违法建筑。	沙河口	噪声	5月12日沙河口区进行了联合检查,经查,举报中提到的2单元1-18楼住户为孙某某,现产权人为孙某某。1.该栋建筑为高层建筑,墙体侧面不可能私建房屋,楼顶也未发现私建房屋。经对该业主询问,未在该小区的公共用地上私建房屋。该业主把自家的屋顶平封阳台进行了全封闭。现场也未发现卫生间被遮挡的情况。 2、该业主家为跃层式房屋,在上下两层卫生间内不存在乱改排气管道行为。	不属实		无
42	2120	来信:庄河市城山镇古城机械厂和卫生间两个锅炉房冬天供暖冒黑烟。	庄河市	气	2017年5月12日,城山镇人民政府和庄河环境保护局对该事项进行了现场调查。经调查,庄河市古城机械厂和城山卫生院各有一台燃煤取暖锅炉,目前上述两家锅炉都已停止运行。庄河市相关职能部门在上个采暖季,未接到相关投诉。但不排除在取暖季,锅炉点火时有短暂冒黑烟现象。	部分属实	鉴于两台锅炉现在已停止运行的实际,城山镇政府约谈两家单位负责人,均主动表示,愿意进一步提高锅炉环保标准,将原有锅炉更换为清洁能源锅炉。1、庄河古城机械厂“原供暖锅炉”停止使用,将其更换为0.8吨生物能源环保锅炉,且于2017年10月前更换完毕。 2、庄河古城山镇卫生院原供暖锅炉停止使用,将其更换为1吨位燃油燃气常压热水锅炉,且于2017年10月前更换完毕。	无
43	2121	来信:大连市沙河口区同泰街135号水乡乡村休闲洗浴浴风机空调噪声扰民,排风直接对小区居民楼排放。	沙河口	噪声	经查,信访反映的大连市沙河口区同泰街135号水乡乡村休闲洗浴浴应为大连市沙河口区水香花乡村休闲沐浴中心,5月12日,沙河口环保分局组织现场勘察并进行噪声监测,经监测,除女桑拿风机点位外,其余设备产生的噪声都达标。	属实	5月12日,沙河口环保分局对该单位噪声超标排放行为下达了《大连市环境保护局责令改正违法行为决定书》,要求该单位立即停止违法行为,为5月13日,对该单位责令改正行为进行复查,其空调及风机都停止使用,现场有工人在施工作业,进行拆除、迁移。	无
44	2127	来信:大连市小傅家庄海湾周围建水泥混凝土大坝,破坏生态环境。	市城建局(中山区)	生态	5月12日,市城建局进行现场调查。小傅家庄海湾周边建有防浪堤,非大坝。海湾西侧防浪堤为毛石砌筑,现状被海浪侵蚀严重;东侧防浪堤现状为混凝土砌筑。	部分属实	1.2016年,市城建局联合中山区政府有关部门开展了小傅家庄海滨环境专项整治行动,共清理私搭乱建34处,面积约5600平方米,有效保护了海岸线自然属性,恢复海岸线原始景观。 2.2017年,市政府将投入3360万元对小傅家庄进行生态修复,该项目已取得立项批复,于7月31日前开工,确保在12月31日前完工。	无
45	2130	来信:一是大连市金州区城建局下属单位环卫处(后改为金州新区铭洁环境卫生管理限公司)侵占新源公司合法用地,随意倾倒垃圾,严重污染周边海域。二是哈大高铁环评价不合理,新源公司厂房与高铁相距较近,客车通过时的冲击力及噪声造成该公司生产车发生很大抖动,严重影响企业正常生产。	金普新区	垃圾	2017年5月12日,金普新区城管局综合行政执法分局、金州区环保局联合驳回新源公司起诉,不存在侵占问题;金州西海垃圾场本身是消纳填埋垃圾的填埋场,随意倾倒垃圾不属于;金州西海垃圾场污染防治工程基本结束,污染海域问题已得到解决。 2、新源公司以高铁距离其厂房太近,要求对其厂房及其所属房产作出补偿为由,向辽宁省大连市中级人民法院起诉大连市人民政府,最终被驳回。	不属实		无
46	2134	来信:大连市金州区古城街区40号、41号之间临马路处(西头)有烧烤点、油烟严重扰民。	金普新区	油烟	2017年5月12日,金普新区党工委组织部街道办事处等进行调查发现,1、投诉对象为“新福烧烤”,存在油烟排放扰民现象,且属于无证经营。 2、该店在信访交办前因油烟扰民已被街道执法队要求停业整顿,现场检查时处于停产状态。	属实	该烧烤点已停业撤离。	无
47	2140	来信:大连市旅顺口区寺沟村到处是垃圾,有臭水河,危房多。	旅顺	垃圾	5月12日,旅顺口区政府组织部城建局、水师营街道等有关部门对举报内容进行了现场调查。1、水师营街道在寺沟村生活垃圾日产量大,但由于动迁原因,存在部分建筑垃圾。 2、寺沟村河道总体为4公里左右,目前整体河道已干涸,没有水。寺沟村居民自家院内大多都有简易化粪池,不直接排入河道。 3、寺沟村区域2006年已定为整体动迁区域,六个居民组大约1200户居民,因原有村民老旧住房拆迁不彻底产生危房问题。	部分属实	1.2017年3月,寺沟村村委会对寺沟村河道进行了整体性清理,大约清理河道垃圾2000多立方。 2.2017年5月12日下午,水师营街道寺沟村委员会已完成了对举报区域的整治工作。 3、寺沟村回迁楼定于2017年年底竣工,交付使用,届时将解决寺沟村因原有村民老旧住房拆迁不彻底产生的建筑垃圾以及危房问题。	无
48	2158	来信:旅顺口区雅馨苑小区东大门外小广场南侧花坛被李某私自圈占,并破坏原有植被。	旅顺	其他	2017年5月12日上午9时,旅顺口区组织部城建局、水师营街道办事处、得胜街道办事处等部门赶到现场调查处理。1、投诉人反映的“区南侧花坛是在当事人自家房后,其设置围栏的目的是保护环境,防止乱丢乱倒等不文明行为发生。 2、当事人在自家房后栽植花圈树木,区域属于城镇居民自有庭院,不存在“破坏原有植被”的情况。	部分属实	2017年5月12日,区行政执法局、得胜街道办事处和社区工作人员与当事人沟通协商,取得当事人理解支持,对铁质围栏进行拆除。当天已将围栏全部拆除完毕。	无
49	2159	来信:中山区疏港立交桥距离居民住宅楼仅6米,桥下车道距住宅楼仅1米,车辆通行噪声、扬尘污染及车辆碰撞护栏、护墩的事故飞石打破住户玻璃等问题严重影响居民生活质量。	市城建局(中山区)	噪声	5月12日,市城建局对接港东大桥南街至益民路路段进行现场调查,并对疏港大桥全线进行延伸勘测。现场测量,桥梁至居民楼最近距离为6.1米,桥下道路距居民楼最近距离为1.2米。夜间噪声监测结果超标。2015年3月该地点发生一起车辆碰撞致乘骑碰撞事故。桥梁及道路设施无破损裸露情况,沥青混凝土路面平整,现场勘查中未发现扬尘现象。	部分属实	立即联系原设计单位,研究声屏障设置可行性。需对翼缘板进行结构维修加固,拆除防撞墙,重新植筋浇筑新防撞墙后进行。市城建局拟计划2017年上报市政府立项,批复后2018年予以实施。	无
50	2160	来信:瓦房店市永宁镇永宁村当地井水被污染,无法饮用。举报人称该状况已持续二年,当地村民多次向当地政府和反映要求供应自来水,至今未得到解决。	瓦房店市	水	1.2017年5月12日,永宁镇政府组织相关部门现场调查。居民反映的水位于永宁大集周边,岔河村以东区域,经过调查发现,永宁大集内有3家个体杀鸡宰羊点,宰羊后的杀鸡污水和周边群众的生活污水随意排放,以上原因有可能导致周边井水被污染,目前瓦房店市疾控中心已经提取水样,最终检测结果将陆续公布。 2.2015年9月,永宁村岔河桥以东部分居民反映要求安装自来水。目前项目已招得进展,即将进入招投标程序。	部分属实	1、对永宁市场3家杀鸡宰羊点,于5月13日给予依法关闭。 2.加快永宁村自来水管网建设,2017年6月进行自来水管目的招投标工作,2017年7月初开工建设。	无
51	2162	来信:西岗区八一一路196号楼后院废旧锅炉房有人私搭乱建养鸡舍、加工肉食品,垃圾成堆,排放有毒气体,影响周边居民正常生活。	西岗区	垃圾	5月11日接到投诉后,区行政执法局等部门现场调查处理:投诉人反映的地点共有商家7家,院内私搭乱建13处,其中11处初步认定为违法建设,另外两处尚在释义,正在调查核实。院内有鸽子笼2个。肉食加工为台北香肉餐饮店后厨,产生少量生活垃圾,空气中有饲养信鸽,肉食加工及生活垃圾产生的混合异味,无毒有害气体排放。	部分属实	1.2017年3月,寺沟村村委会对寺沟村河道进行了整体性清理,大约清理河道垃圾2000多立方。 2.2017年5月12日下午,水师营街道寺沟村委员会已完成了对举报区域的整治工作。 3、寺沟村回迁楼定于2017年年底竣工,交付使用,届时将解决寺沟村因原有村民老旧住房拆迁不彻底产生的建筑垃圾以及危房问题。	无
52	2173	来信:大连车床厂整天冒黑烟,排放刺鼻气味、扬尘大,污染问题严重。	金普新区	气	5月12日,金普新区管委会组织部环保局现场调查:1.被投诉单位为大连机床集团铸造有限公司。 2.该单位2017年3月10日已全部停产,现场检查,未发现有冒黑烟、扬尘、刺鼻气味气体。	不属实		无
53	2187	来信:刘某在普兰店镇杨屯经营的两家养鸡场及在杨屯山经营的养鸡场产生的污水及气味不处理,粪污直排入河流,影响杨屯村村民正常生活;该养鸡场经营者与当地签署的承包协议无效,因该经营者为外地人且承包的土地为集体土地。	普兰店区	垃圾	5月12日普兰店区组织相关部门和属地街道进行现场调查。1、该养鸡场建有粪污收集贮存设施,鸡粪即清运。工作人员在现场未发现该养鸡场向附近河流排放粪污,也未听到鸡粪臭味。对该养鸡场水井及附近2户居民水井分别进行了现场采样检测,检测结果达标。该养鸡场2座化粪池中其中1座防雨棚尚未建成,现正按要求整改。 2、养鸡场是分别通过购买和土地承包取得,其中,购买行为符合土地政策;承包土地协议有效。	部分属实	1.区环保局针对该养鸡场其中1座粪污贮存池防雨棚未建成,于2017年5月10日下达了责令改正违法行为决定书,要求该养鸡场立即完善粪污贮存设施。 2.区农发局、环保局、皇台镇政府立即要求该养鸡场加快整改进度,进一步强化粪污治理设施日常监管及养护工作,确保生产污染物按要求及时有效处理,避免出现粪污渗漏等污染环境现象。	无
54	2190	来信:一是瓦房店市祝华工业园区祝丰街附近祝华瑞能二期“两室”项目和西郊铭城回迁小区采用临时锅炉房,供暖期黑烟滚滚,黑煤露天堆放扬尘;二是瓦房店市阳春小区锅炉房原有1台50吨锅炉,在被裕丰供热公司收购后,该锅炉房未经审批擅自新建1台80吨锅炉,严重影响居民生活环境。	瓦房店市	气	5月12日,瓦房店市环保局组织相关部门现场调查:1、瑞能二期两室小区供热管网已与大连鼎盛供热有限公司供热管网完成对接,实现并网集中供热,临时锅炉房已于2016年4月拆除,周边场地无燃煤及渣土堆放。西郊铭城回迁小区供热管网已与大连鼎盛供热有限公司供热管网完成对接,实现并网集中供热,因锅炉房经济纠纷,该临时锅炉房暂未拆除,周边场地无燃煤及渣土堆放。 2、阳春小区北山锅炉房现有20吨锅炉1台和15吨锅炉1台已停用,另有新建1台80吨锅炉已纳入(瓦房店市供热规划),按照2016年建设项目清理整顿要求,已上报大连环保局备案,锅炉配套设施建设了水浴除尘和喷淋式脱氮塔,安装污染物在线监测设备,实现了污染物监测数据同大连市环保局联网,经监测污染物达标排放,现锅炉房无燃煤及渣土堆放。	属实	瓦房店市环保局要求大连铭城开发有限公司尽快拆除临时锅炉房,要求大连裕丰供热集团有限公司抓紧办理1台80吨锅炉环保备案手续。	无
55	2197	来信:大连市高新园区七贤路69号的交通部海事局发信台在运行过程中产生的电磁辐射影响周边居民身体健康,举报人曾多次向相关部门反映,至今未得到解决。	高新区	其他	投诉人反映的“交通部海事局发信台”是大连海事电台发信台,始建于1956年,位于高新区七贤路69号,隶属交通部辽宁海事局。大连海岸电台承担着履行国际公约规定的海上遇险和安全通信工作。4.5月12日,高新区管委会责成环保分局进行现场调查。高新区环保分局于2017年5月13日委托大连市环境监测中心对此处进行现场辐射监测,监测报告显示,各监测点监测值满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的公众电磁控制限值要求。 2、经高新区环保分局调查,此前未接到关于此问题的举报。	不属实		无
56	2207	来信:大连市高新区龙腾街道大龙塘村在本村进行开设饭店,油烟距离举报人住处仅1米,油烟及风机噪声扰民严重;该饭店经营业到半夜,造成举报人血压升高至200。举报人曾多次向有关部门反映,至今无人答复。	高新区	油烟	2017年5月12日,高新区环保局等部门现场调查:1、被举报单位为大连高新区四季菜馆农家院,未进行环境影响评价,油烟高空排放,未安装油烟净化装置,未安装隔声墙,风机噪声超标。 2、龙腾街道办事处于2017年5月8日接到投诉,该饭店经营者同意整改,将处理结果及时反馈给举报人。	部分属实	高新区环保分局现场对该饭店下达了《责令改正违法行为决定书》,责令立即停止在居民住宅楼经营餐饮服务项目的违法行为,并立案。	无